



**SZPITAL  
ŚW. WOJCIECHA**

## Szpital św. Wojciecha

Wielkopolskie Centrum Medyczne  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. B. Krzywoustego 114, 61-144 Poznań  
tel. 61 62 33 111  
email: sekretariat@szpitalswwojciecha.pl

NIP: 7822550546  
REGON: 302139276  
KRS: 0000852668  
Kapitał podstawowy 712 tysięcy złotych

### FORMULARZ ZGODY NA ZNIECZULENIE OGÓLNE

Imię i nazwisko Pacjenta:.....

PESEL/Data urodzenia:.....

Identyfikator Pacjenta  
(naklejka)

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.....

I. Lekarz anestezjolog.....

II. Planowany rodzaj zabiegu operacyjnego.....

.....

#### III. Opis znieczulenia ogólnego

Szanowny Pacjencie, Szanowna Pacjentko, jest bardzo istotne, żeby przeczytał Pan/przeczytała Pani i dokładnie zrozumiał/zrozumiała zawartość tej informacji i treść formularza świadomej zgody na znieczulenie. Większość zabiegów operacyjnych wymaga znieczulenia, które wykonuje lekarz anestezjolog. Lekarz anestezjolog w oparciu o stan zdrowia pacjenta, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego i doświadczenie własne wybiera najlepszą metodę znieczulenia indywidualnie dla każdego pacjenta. Przed operacją spotka się Pan/Pani z lekarzem anestezjologiem, który odpowie na wszystkie Pana/Pani pytania i wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Planowany u Państwa zabieg operacyjny ma zostać przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym, zwanym potocznie „narkozą”. Znieczulenie ogólne wyłącza odwracalnie świadomość, a tym samym odczuwanie bólu. Od początku znieczulenia do jego końca Pacjent znajduje się w stanie, który można porównać z bardzo głębokim snem. Znieczulenie rozpoczyna się od podania środka nasennego przez wkłutą do żyły specjalną igłę. Wystarcza to do przeprowadzenia krótkiego zabiegu (krótka narkoza dożylna). Podczas dłuższych zabiegów znieczulenie podtrzymuje się poprzez podawanie wziewnych środków w postaci lotnej. Znieczulenie „na maskę” polega na podawaniu tlenu i środków lotnych poprzez obejmującą usta i nos, przylegającą do twarzy maskę. W znieczuleniu „z intubacją” tlen i środki wziewne podawane są poprzez rurkę intubacyjną, która wkładana jest do tchawicy po zaśnięciu pacjenta i usuwana przed Jego obudzeniem. Intubacja zapewnia prawidłowe oddychanie i chroni płuca przed zachłyśnięciem. Podczas trwania operacji lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna nadzorują przebieg znieczulenia. Niekiedy pacjent wymaga poszerzonego monitorowania i założenia dodatkowych kaniuli dożylnych lub tętnicznych. Stosowane obecnie znieczulenie ogólne, poprzez podawanie minimalnych dawek i łączenie różnych środków, jak też zastosowanie sztucznej wentylacji umożliwia maksymalnie bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez okres operacji.

#### IV. Bezpieczeństwo i ryzyko podczas znieczulenia ogólnego

Na ryzyko związane ze znieczuleniem wpływa wiele czynników, między innymi: wiek, ciężar ciała, płeć, rasa, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie określonych leków, choroby serca, nerek, wątroby, trzustki. Z tego powodu konieczna jest dokładana ocena Państwa stanu zdrowia przez lekarza anestezjologa. W przypadku planowanych operacji, lekarz anestezjolog przeprowadza dokładny wywiad lekarski, badanie lekarskie i zapoznaje się z wynikami badań. W celu uniknięcia komplikacji i ewentualnych powikłań konieczne jest sterowanie oddechem, krążeniem krwi i innymi ważnymi funkcjami organizmu, które są dokładnie i bez przerwy monitorowane. Wspólnie z lekarzem wykonującym zabieg nadzorujemy prawidłowe ułożenie na stole (fotelu) operacyjnym, dzięki czemu unikamy uszkodzenia nerwów wskutek ich ucisku bądź rozciągania, a w następstwie zaburzeń czucia i niedowładów. W przypadku wystąpienia powikłania anestezjolog wdraża podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia wszystkie dostępne procedury związane z intensywną terapią i intensywnym nadzorem, co daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa.

#### V. Powikłania związane z proponowanym znieczuleniem

Możecie Państwo być pewni, iż robimy wszystko co konieczne, aby zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo. Pomimo wszystko zobowiązani jesteśmy do przekazania informacji o możliwych czynnikach ryzyka, które mogą się zdarzyć podczas znieczulenia wyjątkowo rzadko. Należą do nich:

- możliwość aspiracji treści pokarmowej, prowadząca do zachyłkowego zapalenia płuc (dotyczy to głównie pacjentów nie przestrzegających wymaganej karencji pokarmowej)
- ból gardła
- nudności i wymioty
- uszkodzenie uzębienia (bardzo rzadko)
- uszkodzenie strun głosowych, warg, języka
- powikłania ze strony układu krążenia i oddechowego (np. zatrzymanie krążenia krwi lub oddychania)
- zator w naczyniu (skrzep), zator powietrzny
- reakcja alergiczna na podawane leki, materiały chirurgiczne
- reakcja poprzetoczeniowa (dotyczy krwi i preparatów krwiopochodnych)
- zaburzenia termoregulacji
- możliwość wystąpienia parestezji, krwiałków podskórnych w wyniku wynaczynienia krwi po założeniu wkłucia

#### VI. Przygotowanie do proponowanego znieczulenia i operacji

Przed wykonaniem znieczulenia i zabiegu operacyjnego, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, jest bardzo ważne aby Pacjent:

- był na czczo, czyli nie wolno spożywać pokarmów oraz płynów (a także żuć gumy) na nie mniej niż 6-8 godzin przed znieczuleniem i operacją. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować aspiracją treści pokarmowej i kwaśnego soku żołądkowego do płuc i grozić poważnym powikłaniem;
- zabrania się palenia papierosów minimum 6 godzin przed operacją, a najlepiej 6 tygodni przed.  
**BEZWZGLĘDNIIE PROSZĘ POINFORMOWAĆ LEKARZA JEŚLI POWYŻSZY REŻIM ZOSTAŁ PRZEZ PAŃSTWA ZŁAMANY!!!**
- leki dotychczasowe można przyjąć zgodnie z zaleceniem przedoperacyjnym lekarza anestezjologa
- należy usunąć soczewki kontaktowe, ruchome protezy zębowe, biżuterię, makijaż oraz lakier do paznokci. Osoby niedosłyszące mogą pozostawić sobie aparat słuchowy.
- w dniu operacji otrzymacie Państwo środek uspokajający w postaci tabletki lub zastrzyku.

Po zabiegu zostanie Państwo przewiezieni do sali wybudzeń, gdzie będziecie pod naszym stałym nadzorem. Ból często jest konsekwencją operacji, ale istnieją skuteczne metody jego uśmierzania. Najczęściej stosowane jest łączenie kilku leków przeciwbólowych w celu uzyskania lepszej kontroli odczuwanego bólu. Należne dawki leków przeciwbólowych są ustalane z uwzględnieniem współistniejących schorzeń i wagi ciała.

Pierwsze podanie leku przeciwbólowego ma miejsce najczęściej już na sali operacyjnej. Bardzo ważne jest informowanie personelu medycznego kiedy odczuwany ból jest źle uśmierzony, nawet jeśli nastąpi to w nocy.

## VII. Postępowanie po znieczuleniu i operacji

Proszę pamiętać, że po znieczuleniu:

- Nie należy prowadzić samochodu przez co najmniej 24 godziny po znieczuleniu.
- Nie należy obsługiwać skomplikowanych urządzeń przez co najmniej 24 godziny po znieczuleniu.
- Nie powinno się podejmować żadnych ważnych decyzji (w tym podpisywać żadnych dokumentów) w dniu zabiegu, ani w czasie kiedy podawane są Państwu leki, mogące wpływać na ocenę rzeczywistości (większość silnych leków przeciwbólowych i uspokajających, za wyjątkiem leków znieczulenia przewodowego).
- Nie wolno spożywać alkoholu przez co najmniej 24 godziny od znieczulenia.

## VIII. Oświadczenie pacjenta

1) Oświadczam, iż zapoznałem/łam\* się i zrozumiałem/łam\* treść niniejszego formularza oraz zostałem/łam\* poinformowany/na\* przez.....  
o proponowanym rodzaju znieczulenia.

2) Oświadczam, iż miałem/łam\* możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego znieczulenia i otrzymałem/łam\* na nie wyczerpujące i w pełni dla mnie zrozumiałe odpowiedzi. Wyjaśnienia lekarza zrozumiałem/łam\* i nie mam więcej pytań.

3) Oświadczam, że podczas wywiadu lekarskiego i badania nie zataiłem/łam\* istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia, badań, oraz przebytych chorób, a także przyjmowanych leków oraz nadwrażliwości na substancje wchodzące w skład leków jakie mogą zostać mi podane w związku z zastosowaniem proponowanego sposobu znieczulenia.

### WYRAŻENIE ZOGDY:

4) **Wyrażam** dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie u mnie/u mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką\* proponowanego znieczulenia.

.....  
Data, godzina i podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego\*  
i pacjenta, który ukończył 16 lat

.....  
Data, podpis i pieczętka lekarza

5) **Nie wyrażam** zgody na przeprowadzenie u mnie/u mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką\* proponowanego znieczulenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwych negatywnych konsekwencjach takiej decyzji dla mojego zdrowia i życia.

.....  
Data, godzina i podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego\*  
i pacjenta, który ukończył 16 lat

.....  
Data, podpis i pieczętka lekarza

\* niepotrzebne skreślić